





| | | | |
|----|--|------------------------|--|
| 1 | Produkttyp: Glasfasertapete (EN 15102 Wandbekleidungsprodukt) | | |
| 2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617721, 5617722, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Verwendungszweck Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies in Rollenform für den Innenbereich | | |
| 4 | Name und Kontaktanschrift HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten - | | |
| 6 | System System 3 | | |
| 7 | Notifizierte Stelle LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Cert-No. P123608 | | |
| 8 | Notifizierte Stelle - | | |
| 9 | Erklärte Leistung | | |
| | Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
| | Brandverhalten: | Klasse B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Vinylchlorid-Monomer | Bestanden | EN 15102:2007 |
| | Abgabe weiterer gefährlicher Stoffe | Bestanden | EN 15102:2007 |
| | Schwermetalle und bestimmte andere Elemente | Bestanden | EN 15102:2007 |
| | Formaldehyd | Bestanden | EN 15102:2007 |
| | Schallabsorption | KLF | EN 15102:2007 |
| | Wärmedurchlasswiderstand | KLF | EN 15102:2007 |
| 10 | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: | | |
| |  Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement Bornheim, den 19.11.2014 | | |
| | DE | | |


Declaration of Performance

No. **56156961-CPR**
Version **20201204**


| | | | |
|----|--|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Unique identification code of the product-type: Glass fibre wallpaper (EN 15102 wall covering product) | | |
| 2 | Type number Art.-No. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Intended use Decorative and functional wall and ceiling coverings made of glass yarn or glass mat, on rolls for interior use | | |
| 4 | Name and contact address HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Name and contact address of the authorised representative - | | |
| 6 | System System 3 | | |
| 7 | Notified Body LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Cert-No. P123608 | | |
| 8 | Notified Body - | | |
| 9 | Declared Performance | | |
| | Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
| | Fire classification | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Release of other dangerous substances | pass | EN 15102:2007 |
| | Heavy metals and other mentioned elements | pass | EN 15102:2007 |
| | Vinylchlorid Monomere | pass | EN 15102:2007 |
| | Formaldehyde | pass | EN 15102:2007 |
| | Acoustical absorption | NPD | EN 15102:2007 |
| | Thermal resistance | NPD | EN 15102:2007 |
| 10 | The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by: | | |
| |  Andreas Back, Head of Quality assurance and environmental issues Bornheim, 19.11.2014 | | |
| | EN | | |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Code d'identification clair du type de produit : | | |
| | Toile en fibres de verre (EN 15102 Revêtement mural décoratif) | | |
| 2 | Numéro de type, de lot ou de série | | |
| | Art.-N° 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Utilisation prévue | | |
| | Revêtements décoratifs et fonctionnels pour murs et plafonds en fibres de verre ou en voile de verre en rouleaux pour l'intérieur | | |
| 4 | Nom et coordonnées | | |
| | HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Nom et coordonnées de l'agent | | |
| | - | | |
| 6 | Système | | |
| | Système 3 | | |
| 7 | Institut notifié | | |
| | LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex N° de certificat P123608 | | |
| 8 | Institut notifié | | |
| | - | | |
| 9 | Performance déclarée | | |
| | Caractéristiques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
| | Comportement au feu : | Classe B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Monomère chlorure de vinyle | Test réussi | EN 15102:2007 |
| | Emission d'autres substances dangereuses | Test réussi | EN 15102:2007 |
| | Métaux lourds et certains autres éléments | Test réussi | EN 15102:2007 |
| | Formaldéhyde | Test réussi | EN 15102:2007 |
| | Absorption acoustique | pas de performance déterminée | EN 15102:2007 |
| | Résistance thermique | pas de performance déterminée | EN 15102:2007 |
| 10 | La performance du produit identifié aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée au point 9. Seul le fabricant identifié au point 4 est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de : | | |
| |  Andreas Back, Directeur Management de la qualité Bornheim, le 19.11.2014 | | |
| | FR | | |

| | | | |
|----|--|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: Tappezzeria in fibra di vetro (prodotto di rivestimento pareti EN 15102) | | |
| 2 | Art.-N. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 vedi confezione | | |
| 3 | Scopo di utilizzo Rivestimenti decorativi e funzionali per pareti e soffitti in fili di vetro o velo di vetro in rotoli per ambienti interni | | |
| 4 | Nome e indirizzo di contatto HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Nome e indirizzo del procuratore - | | |
| 6 | Sistema Sistema 3 | | |
| 7 | Organismo notificato LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certificato n. P123608 | | |
| 8 | Organismo notificato - | | |
| 9 | Prestazione dichiarata | | |
| | Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
| | Comportamento antincendio: | Classe B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Monomero di vinilcloruro | Superata | EN 15102:2007 |
| | Emissione di ulteriori sostanze pericolose | Superata | EN 15102:2007 |
| | Metalli pesanti e altri elementi definiti | Superata | EN 15102:2007 |
| | Formaldeide | Superata | EN 15102:2007 |
| | Assorbimento sonoro | NPD | EN 15102:2007 |
| | Resistenza alla conduzione termica | NPD | EN 15102:2007 |
| 10 | La prestazione del prodotto conformemente ai numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata conformemente al numero 9. Responsabile della redazione della presente dichiarazione è solo il fabbricante conformemente al numero 4. Firmato in nome e per conto del fabbricante da: | | |
| |  Andreas Back (Responsabile Qualità) Bornheim, 19.11.2014 | | |
| | IT | | |

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | Unieke identificatiecode van het producttype: Glasvezelbehang (EN 15102 Wandbekledingsproduct) | | |
| 2 | Type-, charge- of serienummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Gebruiksdoel Decoratieve en functionele wand- en plafondbekledingen van glasgarens resp. van glasvlies in rolvorm voor gebruik binnenshuis | | |
| 4 | Naam en contactadres HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Naam en contactadres van de gemachtigde - | | |
| 6 | Systeem Systeem 3 | | |
| 7 | Aangemelde instantie LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certificaatnr. P123608 | | |
| 8 | Aangemelde instantie - | | |
| 9 | Aangegeven prestatie | | |
| | Essentiële kenmerken | Vermogen | Geharmoniseerde technische specificatie |
| | Brandgedrag: | Klasse B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Vinylchloride-monomeer | Aangetoond | EN 15102:2007 |
| | Afgifte van andere gevaarlijke stoffen | Aangetoond | EN 15102:2007 |
| | Zware metalen en bepaalde andere elementen | Aangetoond | EN 15102:2007 |
| | Formaldehyde | Aangetoond | EN 15102:2007 |
| | Geluidsabsorptie | Geen prestatie vastgesteld | EN 15102:2007 |
| | Warmtegeleidingsweerstand | Geen prestatie vastgesteld | EN 15102:2007 |
| 10 | De prestatie van het product in punt 1 en 2 komt overeen met de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door: | | |
| |  Andreas Back, hoofd Kwaliteitsmanagement Bornheim, 19.11.2014 | | |
| | NL | | |

| | | | |
|----|--|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | Unik ID-kod för produkttyp: Glasfibertapet (EN 15102 väggbeklädnadsprodukt) | | |
| 2 | Typ-, charge- eller serienummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Användningsändamål Dekorativ och funktionell vägg- och takbeklädnad av glasgarn resp glasfiberväv på rulle för användning inomhus | | |
| 4 | Namn och kontaktadress HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Den befullmäktiges namn och kontaktadress - | | |
| 6 | System System 3 | | |
| 7 | Officiellt certifieringsorgan LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certifikatnr P123608 | | |
| 8 | Officiellt certifieringsorgan - | | |
| 9 | Intygad prestanda | | |
| | Väsentliga kännetecken | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
| | Förhållningssätt vid brand: | Klass B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Vinylklorid-monomer | Godkänd | EN 15102:2007 |
| | Utsläpp av andra farliga ämnen | Godkänd | EN 15102:2007 |
| | Tungmetaller och vissa andra element | Godkänd | EN 15102:2007 |
| | Formaldehyd | Godkänd | EN 15102:2007 |
| | Ljudabsorption | KLF | EN 15102:2007 |
| | Värmeisolans | KLF | EN 15102:2007 |
| 10 | <p>Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar intygad prestanda enligt nummer 9. Tillverkaren är ensam ansvarig för sammanställningen av denna prestandadeklaration enligt nummer 4.</p> <p>Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:</p> <p><i>i. A. Andreas Back</i></p> <p>Andreas Back, ledare för kvalitetsmanagement</p> <p>Bornheim, 19.11.2014</p> | | |
| | SV | | |

| | | | |
|----|--|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: Tapeta so sklenenými vláknami (EN 15102 výrobok na lepenia na steny) | | |
| 2 | Číslo typu, šarže alebo sériové číslo Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 | | |
| 3 | Účel použitia Dekoračné a funkčné tapety na steny a stropy zo sklenených vlákien alebo sklenených nití v tvare kotúča do interiéru | | |
| 4 | Meno a kontaktná adresa HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany | | |
| 5 | Meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby - | | |
| 6 | Systém Systém 3 | | |
| 7 | Notifikačné miesto LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Zertifikát č. P123608 | | |
| 8 | Notifikačné miesto - | | |
| 9 | Deklarované vlastnosti | | |
| | Podstatné znaky | Výkon | Harmonizované technické špecifikácie |
| | Správanie sa pri požiari: | Trieda B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2011 |
| | Vinylchlorid monomér | V poriadku | EN 15102:2007 |
| | Únik ďalších nebezpečných látok | V poriadku | EN 15102:2007 |
| | Ťažké kovy a určité iné prvky | V poriadku | EN 15102:2007 |
| | Formaldehyd | V poriadku | EN 15102:2007 |
| | Absorpcia hluku | NZV | EN 15102:2007 |
| | Odpor priechodu tepla | NZV | EN 15102:2007 |
| 10 | Výkon produktu podľa čísiel 1 a 2 zodpovedá deklarovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovedný za vyhotovenie tejto deklarácie o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4. Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu: | | |
| |  Andreas Back, vedúci manažmentu kvality Bornheim, 19.11.2014 | | |
| | SK | | |

