

Leistungserklärung

DoP: 78768653-CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DoP: 78768653-CPR

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 0766

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5ppm	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Gleitwiderstand	DS	
Wärmeleitfähigkeit	≥0,075 W/mK	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Wasserdichtigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 18.06.2018



Déclaration de performance

DoP : 78768653-CPR

1. Code d'identification clair du type de produit :

DoP : 78768653-CPR

2. Utilisation(s) prévue(s) :

S'utilise comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) conformément aux spécifications du fabricant.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsable : --

5. Système(s) pour évaluer et contrôler la résistance de performance : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Institut(s) notifié(s) : NB 0766

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Cfl-s1	EN 14041 : 2004/AC:2006
Emission de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD (pas de performance déterminée)	
Comportement électrique	NPD (pas de performance déterminée)	
Résistance au glissement	DS	
Conductibilité thermique	$\geq 0,075$ W/mK	
Durabilité	NPD (pas de performance déterminée)	
Étanchéité à l'eau	NPD (pas de performance déterminée)	

La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Seul le fabricant susmentionné est responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité, environnement & RSE
Bornheim, 18.06.2018



Dichiarazione di prestazione

DoP: 78768653-CPR

1. Codice univoco del tipo di prodotto:

DoP: 78768653-CPR

2. Scopo/i d'impiego:

Per l'utilizzo come rivestimento per pavimenti in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) in conformità alle specifiche del fabbricante.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsabile: --

5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismo/i notificato/i: NB 0766

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Tenore di pentaclorofenolo	< 5ppm	
Emissione di altre sostanze pericolose	NPD	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Conducibilità termica	$\geq 0,075$ W/mK	
Durevolezza	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	

La prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. Della redazione della dichiarazione di prestazione in ottemperanza all'ordinamento (UE) n. 305/2011 è responsabile in via esclusiva il fabbricante menzionato sopra.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità, Ambiente & CSR
Bornheim, 18/06/2018



Prestatieverklaring

DoP: 78768653-CPR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DoP: 78768653-CPR

2. Gebruiksdoel(en):

Voor het gebruik als vloerbedekking in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) overeenkomstig de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Duitsland

4. Gemachtigde: --

5. Systeem of systemen voor het beoordelen en controleren van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: NEN-EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 0766

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissie van formaldehyde	E1	
Gehalte aan pentachloorfenol	< 5ppm	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Elektrisch gedrag	NPD	
Glijweerstand	DS	
Warmtegeleidingsvermogen	≥0,075 W/mK	
Duurzaamheid	NPD	
Waterdichtheid	NPD	

De prestatie van onderhavig product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Uitsluitend bovengenoemde fabrikant is verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring conform (EU-)verordening nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Bornheim, 18-6-2018



Prestandadeklaration

DoP: 78768653-CPR

1. Unik ID-kod för produkttypen:

DoP: 78768653-CPR

2. Användningsändamål:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Tyskland

4. Befullmäktigad: --

5. System för värdering och kontroll av prestandakontinuitet: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Officiellt certifieringsorgan: NB 0766

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Utsläpp av formaldehyd	E1	
Pentaklorfenolhalt	< 5 ppm	
Utsläpp av andra farliga ämnen	ej fastställd	
Elektriskt beteende	ej fastställd	
Glidmotstånd	DS	
Värmeledningsförmåga	≥0,075 W/mK	
Beständighet	ej fastställd	
Vattentäthet	ej fastställd	

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. För utfärdandet av prestandadeklarationen i överensstämmelse med EU-förordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back

Kvalitetskontrollchef, miljö & CSR

Bornheim 2018-06-18



Prohlášení o výkonu

DoP: 78768653-CPR

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

DoP: 78768653-CPR

2. Účel(y) použití:

Pro použití jako podlahová krytina v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikací výrobce.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Německo

4. Zplnomocněná osoba: --

5. Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006


Notifikované(á) místo(a): NB 0766

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	
Pentachlorfenol	< 5ppm	
Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	
Elektrické vlastnosti	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	
Smykový odpor	DS	
Součinitel tepelné vodivosti	$\geq 0,075$ W/mK	
Trvanlivost	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	
Vodotěsnost	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	

Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá prohlášenému výkonu/prohlášeným výkonům. Za vytvoření prohlášení o výkonu v souladu s vyhláškou (EU) č. 305/2011 je odpovědný pouze výše uvedený výrobce sám.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality, životního prostředí a CSR
Bornheim, 18.6.2018



Vyhlásenie o výkone

DoP: 78768653-CPR

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:

DoP: 78768653-CPR

2. Účel(y) použitia:

Na používanie ako podlaha v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006) podľa špecifikácií výrobcu.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnená osoba: --

5. Systém(y) na hodnotenie a kontrolu trvanlivosti výkonu Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikované miesto(a): NB 0766

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisie formaldehydu	E1	
Obsah pentachlórfenolu	< 5ppm	
Odovzdávanie ďalších nebezpečných látok	NPD	
Elektrické správanie	NPD	
Klzný odpor	DS	
Tepelná vodivosť	≥0,075 W/mK	
Trvanlivosť	NPD	
Vodotesnosť	NPD	

Výkon predmetného produktu zodpovedá vyhlásenému výkonu/vyhláseným výkonom. Za vyhotovenie vyhlásenia o výkone v súvislosti s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný iba vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Andreas Back

Vedúci manažmentu kvality, životného prostredia a CSR

Bornheim, 18.6.2018



Declarație de performanță

DoP: 78768653-CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DoP: 78768653-CPR

2. Scopul (scopurile) utilizării:

Pentru utilizare ca acoperire pentru pardoseli în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006) conform specificațiilor producătorului.

3. Producător:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany (Germania)

4. Reprezentant autorizat: --

5. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței: Sistemul 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organismul sau organismele notificate: NB 0766

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisie de formaldehidă	E1	
Concentrație de pentaclorfenol	< 5ppm	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	
Comportarea electrică	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	
Rezistența la alunecare	DS	
Conductivitate termică	≥0,075 W/mK	
Durabilitate	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	
Impermeabilitate la apă	NPD(No Performance Determined - nicio performanță determinată)	

Performanța produsului de mai sus este în conformitate cu performanța sau performanțele declarate. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 revine exclusiv producătorului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Andreas Back

Șef Managementul calității, mediu și CSR (responsabilitatea socială a întreprinderii)

Bornheim, 18.06.2018



Declaration of Performance

DoP: 78768653-CPR

1. Unique identification code of the product type:

DoP: 78768653-CPR

2. Purpose(s):

For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised officer: --

5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance: System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/bodies: NB 0766

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Emission of formaldehyde	E1	
Concentration of pentachlorophenol	< 5ppm	
Release of other harmful substances	NPD	
Electrical behaviour	NPD	
Slip resistance	DS	
Thermal conductivity	≥0.075 W/mK	
Durability	NPD	
Watertightness	NPD	

The performance of the above product conforms to the declared performance(s). According to Regulation (EU) No. 305/2011, this declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Director of quality management, environmental protection and CSR

Bornheim, 18/06/2018



