

veporit[®]
Die sichere Lösung

Produkte und Lösungen für die
Wasser- und Heizungsinstallation.





Inhalt



4-5
veporit. Qualität für Profis.



6-7
veporit. Vorteile für alle.



8-15
veporit. Vorwandelemente.



16-20
veporit. Betätigungsplatten.



21
veporit. Siphons.



22-23
veporit. Ventile und Hähne.



Markenqualität für professionelle Ergebnisse.



Für Sie wie geschaffen.

vaporit. ist gemacht für die Hände von Handwerkern, Projektarbeitern und Heimwerkern. Sie ist überall dort zuhause, wo es auf Qualität und Schnelligkeit ankommt. Dafür steht eine erstklassige Verarbeitung, teilweise aus Deutschland.

Qualität am Werk.

Das Heizungs- und das Trinkwassersystem gehören zu den elementaren Bestandteilen der Hausausstattung. Mit vaporit. haben Sie stets die Gewissheit, ein absolutes Qualitätsprodukt zu verarbeiten. Deshalb gibt es die vaporit. Leistungsversprechen.



Darauf geben wir Garantie.

vaporit. Vorwandelemente besitzen 30 Jahre Qualitätsgarantie auf Rahmen und Behälter sowie 30 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile. Damit gehen Sie auf Nummer sicher, auch wenn Jahre später etwas zu ersetzen ist.



Schnell von der Hand an die Wand.

Auf kurze Montagezeiten mit möglichst wenig Werkzeug wird bei vaporit. größter Wert gelegt. Dafür sorgen clevere Systeme, bei denen alles perfekt zusammenpasst sowie schnelle Click-Montage bei vielen Vorwandelementen und Betätigungsplatten. vaporit. Vorwandelemente sind kompatibel mit TECEprofil.



Trinkwasser soll reiner Genuss bleiben.

Die Wasserqualität aus dem Hahn ist auch eine Frage der Zuleitungen. Mit vaporit. Installationsmaterialien haben Sie die Sicherheit, dass durch die verwendeten Materialien keine Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität entstehen. Das bestätigt der DVGW* für Kugelhähne (DW-6102CU0310) sowie Schläuche (DW-0304C00393) und Eckventile (NW-6115B00053) bei Vorwandelementen. Die Eckventile sind außerdem von Kiwa** zertifiziert.



* Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
** KIWA Deutschland GmbH

Vorfahrt für Funktionalität.

Damit Sie gleich loslegen können und schnell zum Ziel kommen, ist bei den Vorwandelementen von veporit schon alles bestens vorbereitet. Das bestätigen viele Tests: Sie profitieren von kurzen Montagezeiten, inklusivem Befestigungsmaterial, Vormontage und flexiblen Einbaumöglichkeiten.

veporit. überzeugt den Installateur ...

- ▼ Bauen mit System.
- ▼ Ideal für Sanierung und Neubau.
- ▼ Schnell montiert, mit wenig Aufwand.
- ▼ Auf Geräuschklasse I geprüft.
- ▼ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

... und den Bauherrn

- ▼ Hoch belastbar.
- ▼ Schnell aufgebaut.
- ▼ Passend zu jedem Einrichtungsstil.



Sicherheit für alle Installationsarbeiten.

Die Fachmarke für professionelle Heizungs- und Trinkwasserinstallation bietet Systemprodukte für alle Anwendungsfälle. Verlässliche Vorwandelemente samt Zubehör, Rohre, Siphons, Ventile und vieles mehr schaffen nicht nur Sicherheit überall dort wo Wasser läuft, sondern erlauben auch eine komfortable und schnelle Montage.

veporit. Vorwandelemente.

Tragfähige WC-, Bidet-, Urinal- und Waschtisch-Lösungen.



Neue Badinstallationen sind mit den veporit. Vorwandelementen viel einfacher als man denkt. Denn sie gelingen, ohne die Wand aufzustemmen, ohne viel Dreck oder schwere Maschinen. Vorwandelemente gibt es in der richtigen Größe für Waschtische und WCs. Die passende Betätigungsplatte zum Spülen finden Sie ebenfalls bei veporit.



Qualität ist garantiert.

30 Jahre Qualitätsgarantie auf Rahmen und Behälter sowie 30 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile. Damit gehen Sie auf Nummer sicher, auch wenn Jahre später etwas zu ersetzen ist.



Durch die **Minuten-Montage** bleibt Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche. In nur 45 Minuten ist der fachgerechte Auf- und Einbau der WC-Vorwandelemente in der Regel erledigt.



Das **Click-System** macht Schrauben nahezu überflüssig. Montieren wird dadurch einfacher und schneller.



Im Handumdrehen montiert. Für **kurze Montagezeiten** sorgen das einfach clevere System sowie Befestigungsmaterial, das bereits jeder Packung beiliegt.



Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, ist die **2-Mengenspültechnik** ideal. Die Wahl zwischen drei oder sechs Litern spart Geld und schont die Umwelt.



Die **2-Mengentechnik** für eine Spülung mit wahlweise drei oder sechs Litern reguliert den Verbrauch nach Bedarf. Das spart Wasser und senkt Kosten.



Auf diese Tragfähigkeit können Sie bauen. Der angegebene Wert für die **Belastbarkeit** hilft bei der Auswahl geeigneter Anbauelemente. Die Belastbarkeit der Vorwandelemente hängt auch von der Wandkonstruktion ab.



DVGW konform. Schlauch ist Trinkwasserneutral.



DVGW konform. Eckventil ist Trinkwasserneutral und zusätzlich KIWA zertifiziert.



Integrierter Schall-Schutz sorgt für kaum hörbare Funktion. Für einen leisen Lauf der Vorwandelemente sorgt u. a. eine durchgehende Styroporschicht.




ICUBOX WC 1120

510 × 1.120 × 125 mm

Vorwandelement für Wand-WC

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial, universelle Ablaufgarnitur, Anschlussgarnitur für Zu- und Ablauf.

Art. 6700117



DVGW konform. Schlauch und Eckventil sind Trinkwasser-neutral. Eckventil ist zusätzlich KIWA zertifiziert.



DW-0304C00393

NW-6115B00053




ICUBOX WC 850

510 × 866 × 125 mm

Vorwandelement für Wand-WC

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial, universelle Ablaufgarnitur, Anschlussgarnitur für Zu- und Ablauf.

Art. 6700118



ICUBOX FS 1120

510 × 1.120 × 200 mm

Freistehendes Vorwandelement für Wand WC

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial, universelle Ablaufgarnitur, Anschlussgarnitur für Zu- und Ablauf.

Art. 6700125



DVGW konform. Schlauch und Eckventil sind Trinkwasser-neutral. Eckventil ist zusätzlich KIWA zertifiziert.



DW-0304C00393

NW-6115B00053



UMIBOX WC 1060


458 × 1.062 × 125 mm

Unterputz-Spülkasten für Wand-WC

inkl. Befestigungsmaterial, universelle Ablaufgarnitur, Anschlussgarnitur für Zu- und Ablauf.

Art. 4691388





ICUBOX WT 1120

510 × 1.120 × 90 mm

Vorwandelement für Waschtisch
inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial,
universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700119



ICUBOX UR 1120

510 × 1.120 × 115 mm

Vorwandelement für Urinal
mit Sensorvorbereitung, inkl. Wandbefestigung,
Befestigungsmaterial, universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700124



ICUBOX WT 850

510 × 850 × 90 mm

Vorwandelement für Waschtisch
inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial,
universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700120




Systemkompatibel mit TECEprofil.

▼ veporit. Vorwandelemente
passen perfekt zum TECEprofil
Installationssystem.

▼ TECEprofil Eckverbinder und Profilrohr
erlauben die schnelle Montage und
einfache Verbindung von veporit.
WC- und WT-Vorwandelementen.

▼ Das TECEprofil Profilrohr kann
fortlaufend ① oder mit der Oberkante
abschließend ② montiert werden.





ICUBOX BD 1120

510 × 1.120 × 115 mm

Vorwandelement für Bidet

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial,
universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700121



ICUBOX BD 850

510 × 850 × 115 mm

Vorwandelement für Bidet

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial,
universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700123



ICUBOX BD 450


510 × 450 × 115 mm

Vorwandelement für Bidet

inkl. Wandbefestigung, Befestigungsmaterial,
universelle Ablaufgarnitur.

Art.

6700122



veporit. Betätigungsplatten.

Funktion trifft Design.

Betätigungsplatten für das WC passen zu den Vorwandelementen und dem individuellen Einrichtungsstil im Bad. Für überzeugende Optik sorgt das moderne Design, für Komfort die Funktionsvielfalt. Alle Betätigungsplatten zeichnen sich durch hygiene-freundliche Oberflächen und leichte Installation aus.



Heimspiel für komfortable Technik.

Weil Sie bei veporit. von einem hervorragenden Preis-Leistungs-verhältnis profitieren, ist komfortable Technik inbegriffen. Moderne Technologien wie die 2-Mengenspültechnik zum Wassersparen, Schallschutz für leisen Lauf, Sensorbetätigung oder das praktische Click-System machen das Leben leichter.



Das **Click-System** macht Schrauben nahezu überflüssig. Montieren wird dadurch einfacher und schneller.



Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, ist die **2-Mengenspültechnik** ideal. Die Wahl zwischen drei oder sechs Litern spart Geld und schont die Umwelt.



Die **2-Mengentechnik** für eine Spülung mit wahlweise drei oder sechs Litern reguliert den Verbrauch nach Bedarf. Das spart Wasser und senkt Kosten.



Extrem robust. Die **einteilige Platte** ist für hohe und dauerhafte Belastung geeignet. Sie ist aus Edelstahl und wird mit dem Vorwandelement verschraubt.



Betätigungsplatten, die über eine **integrierte Beleuchtung** verfügen, helfen bei der Orientierung und setzen zusätzlich optische Akzente.



Im Handumdrehen montiert. Für **kurze Montagezeiten** sorgen das einfach clevere System sowie Befestigungsmaterial, das bereits jeder Packung beiliegt.



Sieht gut aus und bleibt auch so. Mit der **Anti-Fingerabdruck-Beschichtung** bleiben Ihre Installationen dauerhaft von unschönen Fingerabdrücken verschont.



Besonders hygienisch und komfortabel: Die **Sensor-Bedienung** ohne Berührung ist ein zeitgemäßes und wertiges Ausstattungsmerkmal.


CLASSIC 1.01

165 x 247 x 17,5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Kunststoff, weiß, eckig, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700126




CLASSIC 1.02

165 x 247 x 17,5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Kunststoff, Chrom-matt, eckig, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700128



TWIN 1.02

165 x 247 x 5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Alunox Metall, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700115




DOT 1.02

165 x 247 x 5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Alunox Metall, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700116



OVAL 1.01

165 x 247 x 17,5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Kunststoff, weiß, oval, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700130



OVAL 1.02

165 x 247 x 17,5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Kunststoff, Chrom-matt, oval, mit 2-Mengentechnik.

Art. 6700132



SQUARE 1.02

165 × 247 × 16,5 mm

Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandelement

Kunststoff/Edelstahl, mit 2-Mengentechnik.

Art.

6708896



METAL 1.02

165 × 247 × 10 mm

Antivandalismus-Betätigungsplatte für ICUBOX WC Vorwandinstallationssysteme

Einteilig und verschraubt, Edelstahl matt.

Art.

6700129



veporit. Siphons.

Damit's einfach gut läuft.

So einfach sorgen Sie für einen guten Ablauf. veporit. Siphons sind problemlos unter Waschtischen und Spülen zu montieren.

- ▼ Exzellente Preisleistung.
- ▼ Leichte Montage.
- ▼ Fachhandelsqualität.
- ▼ Sauber verarbeitet.



Raumspar-Flaschensiphon chrom

1 1/4" × 32 mm


Art.

5901606



veporit. Tauchrohre.

Ideal als Ersatzteil oder für größere Abstände. Das hochwertige Metallrohr lässt sich nach Bedarf kürzen.



Design-Flaschensiphon chrom

1 1/4" × 32 mm

Art.

5901600



Röhrensiphon chrom

1 1/4" × 32 mm

Art.

5901608



Flaschensiphon chrom

1 1/4" × 32 mm

Art.

5901609

veporit. Ventile und Hähne.

Alles bestens geregelt.

Ventile und Hähne von veporit. sind im Gebrauch dauerhaft belastbar und regeln zuverlässig den Wasserstrom.

- ▼ Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung.
- ▼ Leichtgängig und sicher.



Eckventil selbstdichtend
1/2", verchromt

Art. 5952059



Auslaufventil
1/2", verchromt

Art. 6368961



Auslaufventil mit Steckschlüssel
1/2"

Art. 6368964



Kugel-Auslaufhahn

1/2" Art. 6109857
3/4" Art. 6109858



Excentergarnitur
1 1/4", verchromt

Art. 6070406



Design-Eckventil rund
1/2", verchromt

Art. 5952057




Auslaufventil mit Knebelgriff

1/2" Art. 6368944
3/4" Art. 6368947



Auslaufventil Nostalgie
1/2", Messing poliert

Art. 6368963



Kugelhahn IG x AG
DVGW konform. Kugelhähne sind Trinkwasserneutral (DW-6102CU0310).

1/2" Art. 6110568
3/4" Art. 6110569



Druckknopf Ablaufventil
1 1/4", verchromt

Art. 5901650



Eckventil mit Geräteanschluss
1/2", verchromt

Art. 5952061




Auslaufventil mit Rohrbelüfter
1/2"

Art. 6368965



Auslaufventil mit Knebelgriff
3/4", Messing

Art. 6368960



Kugelhahn IG x IG
DVGW konform. Kugelhähne sind Trinkwasserneutral (DW-6102CU0310).

1/2" Art. 6109859
3/4" Art. 6110560
1" Art. 6110561
1 1/4" Art. 6110567

IMPRESSUM.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Exklusiv bei HORNBACH.
www.hornbach.de/veporit

